

30.

웹 뷰어 레이아웃

<서식 | 웹 뷰어 레이아웃> 메뉴에서 웹 뷰어 레이아웃을 만들 수 있습니다.



<웹 뷰어 레이아웃>은 “서식 만들기” 권한이 있는 사용자만 만들 수 있습니다.

30.1 웹 뷰어 레이아웃이란?

웹 뷰어 레이아웃은 웹 뷰어의 모양을 의미합니다. 작성한 문서 또는 회사나 단체의 성격을 고려하여 기본으로 제공하는 웹 뷰어 레이아웃을 변경하여 사용합니다.

30.2 웹 뷰어 레이아웃 만들기

다음 순서로 웹 뷰어 레이아웃을 만듭니다.

1. <서식 | 웹 뷰어 레이아웃> 메뉴로 이동합니다.
2. <웹 뷰어 레이아웃 만들기> 링크를 클릭합니다.
3. 이름 등의 “기본 정보”를 입력하고 템플릿을 선택합니다.
 - 선택한 **템플릿**에 따라 웹 뷰어 기본 모양이 달라집니다.
4. <저장> 버튼을 클릭합니다.
 - 내용 변경 시 목록에서 변경할 레이아웃을 선택하고 <웹 뷰어 레이아웃 변경> 링크를 클릭합니다.

그림 30-1 웹 뷰어 레이아웃 만들기 화면

3Rabbitz 대시보드 서식 리소스 통계 도구 태스크

테마 **웹 뷰어 레이아웃** PDF 페이지 레이아웃 PDF 글꼴 하이픈 패턴 리소스

뒤로
웹 뷰어 레이아웃 만들기

기본 정보

* 이름

* 템플릿 머티리얼 템플릿 머티리얼 도움말 템플릿 클래식 템플릿
 박스 템플릿 Twenty Fifteen 템플릿 부트스트랩 템플릿

자바스크립트 자바스크립트를 선택하세요. ▼

CSS CSS를 선택하세요. ▼

설명

미리 보기 문서를 선택하세요. ▼

저장 취소

30.3 웹 뷰어 레이아웃 편집

 내용을 변경하면 ❶ **지금 저장** 버튼이 활성화됩니다. 이 버튼을 클릭해야 변경 사항을 저장합니다.

그림 30-2 웹 뷰어 레이아웃 메뉴



웹 뷰어 레이아웃은 “기본”, “서식”, “옵션” 패널 등으로 이루어져 있습니다.

기본

“기본” 패널에서 다음을 설정합니다.

- 제목: 웹 브라우저 제목을 설정합니다.

웹 브라우저 제목에 사용할 수 있는 파라미터는 다음과 같습니다.

표 30-1 웹 브라우저 제목 파라미터

파라미터	설명
<code>\${title}</code>	제목
<code>\${subtitle}</code>	부제목
<code>\${edition}</code>	에디션
<code>\${author}</code>	저자

- 로고: 웹 뷰어 로고를 선택합니다.
- 로고 링크 URL: 로고를 클릭했을 때 이동할 URL을 입력합니다.
- 저작권: 저작권 메시지를 입력합니다. HTML 태그를 사용할 수 있습니다.


저작권에 script, style 태그 등은 사용할 수 없습니다.

서식

“서식”에서 다음을 설정합니다.

- 테마 색: 웹 뷰어 기본 색을 선택합니다.
- 강조 색: 웹 뷰어 보조 색을 선택합니다.
- 사이드바 너비를 설정합니다.

옵션

“옵션”에서 다음을 설정합니다.

표 30-2 웹 뷰어 레이아웃 옵션

옵션	비고
장을 바꿀 때 애니메이션 효과를 사용하지 않습니다.	
그림 보기 오버레이를 사용하지 않습니다.	
저자와 변경 시간을 숨깁니다.	
장 차례를 숨깁니다.	
번호 매기기를 숨깁니다.	
내용 패널 너비를 웹 브라우저 전체 너비에 맞춥니다.	
최대 그림 너비를 내용 패널 너비에 맞춥니다.	
내용 복사를 막습니다.	
외부 링크를 현재 창에서 엽니다.	
웹 뷰어를 열 때 사이드바를 닫습니다.	
로고를 숨깁니다.	박스, Twenty Fifteen, 부트스트랩 템플릿은 옵션과 상관 없이 로고를 보여주지 않습니다.

부분 웹 뷰어 옵션

“부분 웹 뷰어 옵션”에서 다음을 설정합니다.

표 30-3 부분 웹 뷰어 옵션

옵션	비고
웹 뷰어 링크를 보여줍니다.	
번호 매기기를 보여줍니다.	
인쇄 버튼을 숨깁니다.	

30.4 웹 뷰어 레이아웃 CSS로 꾸미기

웹 뷰어 레이아웃을 CSS로 꾸미는 방법은 [웹 페이지](#)를 참고합니다.